

Vivi come sei, naturalmente individuale
Finestre legno alluminio UNILUX



PROGRAMMA FINESTRE LEGNO ALLUMINIO

UNILUX[®]
Finestre e Porte
DOVE LA QUALITA' E' DI CASA



Contenuto

UNILUX: Dove la qualità è di casa	4-5
Tutte le cose buone sono 6: i vantaggi del marchio UNILUX	6-7
Vantaggi dell'abbinamento dei materiali	8-9
UNILUX Finestre legno alluminio Scorpi la scelta	10
UNILUX Finestre legno alluminio Casa passiva	11
UNILUX Finestre legno alluminio DesignLine Privacy	12-13
UNILUX Telaio per sostituzione di infissi in legno alluminio	14-15
Il meglio di serie: il vantaggio UNILUX	16
Più che perfetto: i vantaggi della scelta UNILUX	17
Libertà di allestimento in materiali e colori	18-19
Competenza in materia di vetro	20
Maggiore sicurezza	21
Infinite forme, maniglie e protetti da sguardi indiscreti	22-23
La straordinaria galleria UNILUX MAXXIGLAS	24-35
Referenze	36-37
La sicurezza del grande marchio	38-39

Vivi come sei, naturalmente individuale **Finestre legno alluminio UNILUX**



DOVE LA QUALITA' E' DI CASA

UNILUX

Un marchio. Una promessa.

Le finestre moderne hanno solamente il nome in comune con le loro antenate. I soli falegnami artigiani non bastano più a soddisfare le crescenti esigenze funzionali, di confort e di sicurezza.

Perciò UNILUX ha sviluppato in proprio la linea di finestre legno alluminio che testimoniano un'elevata intelligenza produttiva ed un complesso livello ingegneristico.

UNILUX ha deciso di produrre industrialmente per consentire un accesso più ampio a questi capolavori. Ciò consente di offrire prodotti legno alluminio unici e di qualità di vertice ad un prezzo accessibile.

Dove la qualità è di casa - UNILUX



Tutte le cose buone sono 6:

I vantaggi del marchio UNILUX

Vantaggio 1: longevità


La UNILUX, sin dall'inizio della sua attività, ha sempre puntato sulla scelta di materiali di gran pregio. Anche nei dettagli: in sostituzione del silicone, soggetto a screpolature, utilizziamo guarnizioni lisce per vetrate in caucciù sintetico. La lavorazione di alto livello ed i rigidi controlli di qualità sono garanzia di una duratura soddisfazione del cliente per le finestre UNILUX.


Vantaggio 2: libertà di allestimento

I gusti, invece, sono soggettivi. Potete quindi scegliere tra le nostre tre linee: LivingLine, ModernLine e DesignLine. Ma è solo l'inizio. Potete personalizzare ognuno di questi modelli secondo il vostro gusto. Dalla scelta del legno alla colorazione: tutti i colori RAL per l'alluminio, tonalità speciali per il legno, fino alle maniglie. Tra l'altro, le forme più varie (le finestre non devono sempre essere per forza quadrangolari) e, su richiesta, traversini in quattro linee diverse. Varietà di fabbrica.

Vantaggio 3: bilancio energetico

La costruzione massiccia UNILUX non è solo garanzia di lunga durata, bensì contribuisce anche a risparmiare energia. Ognuna delle nostre finestre in legno-alluminio ha di serie un "bordo caldo", che provvede all'isolamento termico tra le lastre di vetro. Ciò consente di ottenere un miglior isolamento termico, un maggior comfort nelle vicinanze della finestra e una formazione decisamente inferiore di condensa nei mesi freddi. Unitamente al triplo vetro estremamente efficace, è possibile ridurre ulteriormente la bolletta del riscaldamento.





Vantaggio 4: sicurezza


In alcune occasioni una finestra non deve limitarsi a proteggerci da pioggia e tempeste, ma anche da ospiti indesiderati. Per questo motivo tutti gli elementi di chiusura UNILUX sono realizzati in materiali di elevata qualità. Inoltre, già nell'allestimento standard, ogni finestra legno alluminio UNILUX dispone di un nottolino a fungo nella ferramenta. A chi desidera una sicurezza ancora maggiore, i nostri pacchetti Safe offrono la massima protezione. Per maggiori informazioni, leggere a pagina 21.

Vantaggio 5: servizio

UNILUX si affida esclusivamente ai propri professionisti qualificati. Essi sono ovunque a disposizione in Germania con propri spazi espositivi. Il nostro rappresentante regionale UNILUX saprà aiutarvi riguardo ai dettagli e consigliarvi nella progettazione. Si occuperà di assicurare i termini e la qualità dell'installazione a cura di esperti e sarà a vostra disposizione per qualunque esigenza.

Vantaggio 6: la qualità del marchio

UNILUX esiste già dal 1955: solamente la qualità senza compromessi lascia i nostri stabilimenti. In questo modo, nel corso dei decenni, la nostra ditta è diventata leader di qualità riconosciuta. Chi presta attenzione al marchio UNILUX, ha la certezza di ricevere sempre un prodotto di marca "Made in Germany".



VANTAGGI DELL'ABBINAMENTO DEI MATERIALI

Esterno alluminio,
interno legno puro.
Uniti per generazioni.

Il legno trasmette agio, un materiale per sentirsi bene. L'alluminio, invece, è robusto, una corazza di protezione contro i fattori ambientali.

Insieme costituiscono la finestra legno alluminio che mantiene durevolmente la forma, anche senza necessità di successive tinteggiature. Inoltre, il legno non necessita di protezione, tramite pigmentazioni coloranti, contro i raggi ultravioletti; grazie al rivestimento in alluminio si valorizza anche senza colorazione.

Con il rivestimento in alluminio il legno viene avvolto stabilmente, protetto dalle intemperie e libero di compensare le oscillazioni termiche.

Finestra legno alluminio UNILUX: L'ORIGINALE



Finestre Legno-Alluminio

Scopri la scelta

Nessuna casa è uguale a un'altra. Per consentirvi di personalizzare la vostra finestra secondo il vostro gusto, vi proponiamo tre linee diverse.

Le finestre in legno-alluminio di UNILUX possono raggiungere, nella versione standard, un valore di trasmittanza termica U_w fino a 0,83.

VALORE U_w

0.83

W/m^2K



Unilux DesignLine

Un modo allettante di risparmiare sui costi di riscaldamento. La linea finestre legno-alluminio DesignLine coniuga eleganza architettonica ed efficienza energetica all'altezza dei tempi. Senza compromessi sulle esigenze estetiche è predestinata ad edifici pretenziosi e a complessi di edifici.

Unilux ModernLine

Qui i classici dell'architettura sono stati modelli ispiratori. Le finestre legno alluminio della serie ModernLine non necessitano di fronzoli. Con le loro definite linearità sono adatte ad abitazioni moderne e ad edifici che si ispirano all'architettura della città.

Unilux LivingLine

Alcune cose non devono cambiare. Le finestre legno alluminio della serie LivingLine sono cosimdiscrete che si coniugano armonicamente con ogni stile architettonico ricco di tradizioni, e convincono anche nel recupero di abitazioni vetuste.



CASA PASSIVA STARS

La casa passiva è sinonimo di abitazione sana e confortevole dall'elevata efficienza energetica.

Come produttore di finestre in legno-alluminio di grande qualità, UNILUX ha sviluppato la propria gamma di prodotti in funzione di questi requisiti: con le nostre finestre in legno-alluminio potete, infatti, raggiungere gli standard della casa passiva.

Il nucleo per un maggiore isolamento

VALORE UW

0.73

W/m²K

Un ulteriore nucleo termo-isolante nel telaio della finestra consente di ottenere un migliore isolamento termico. Il pino possiede, inoltre, già naturalmente un ottimo valore di isolamento.

In questa combinazione, le finestre in legno-alluminio possono raggiungere un valore di trasmittanza termica Uw di 0,73. Potete così soddisfare i rigorosi requisiti per le finestre delle case passive e spendere automaticamente di meno per riscaldare.



Finestre legno alluminio

DesignLine Privacy

„My home is my castle.“ Semplicemente, lasciare fuori il mondo. Essere indisturbati, indipendenti, liberi. Con la finestra legno alluminio DesignLine Privacy ciò si realizza con semplicità. Grazie alla persiana a lamelle integrata, in qualsiasi momento potrete creare la vostra privacy, a richiesta anche con telecomando. Ed inoltre risparmierete anche energia rispetto ad un cassonetto con avvolgibile o persiana a lamelle.



DesignLine Privacy 4 vantaggi

✓ 1. Privacy

La discrezione non è attuabile in maniera più semplice. Nulla deve essere costruito, montato o improvvisato. La persiana a lamelle è azionata comodamente, a richiesta anche con telecomando.

✓ 2. Quietè

Tre o perfino quattro lastre di vetro, montate a notevole distanza l'una dall'altra, costituiscono una barriera eccezionale contro il rumore. Fate la prova: alzate la persiana a lamelle, vedrete le automobili, ma non le sentirete!

✓ 3. Calore

I cassonetti degli avvolgibili o delle persiane a lamelle sono considerati elementi di notevole dispersione energetica. Il calore si perde all'esterno, il freddo penetra all'interno. Con DesignLine Privacy questo scambio svantaggioso verrà evitato poiché la persiana lamelle è parte della finestra e non necessita di alcun cassonetto.

✓ 4. Libertà di design

La persiana a lamelle integrata - ovviamente nel colore a scelta - lascia aperte tutte le opzioni poiché non avrete bisogno di frangisole, di tende o di persiana a lamelle separata. Troverete un'inaspettata varietà di allestimenti.





„Provate la comodità“

In alternativa al cordino di serie, con il telecomando opzionale, potrete azionare comodamente la persiana dal divano, dalla poltrona o dal letto.




UNILUX DesignLine Privacy




Persiana a lamelle interna

Questa è l'alternativa per un risparmio energetico in comparazione con un cassonetto posizionato sulla finestra. Sia con il motore che con il cordino può zessere comodamente regolata rispetto all'irraggiamento solare. Posizionata internamente al vetro, è al riparo dallo sporco dell'ambiente esterno.



Pulizia facile

La persiana a lamelle è protetta dall'esterno con un vetro isolante. Perciò la pulizia diventa un gioco da ragazzi. Aprite l'anta, pulite, fatto!



Estetica lineare

Niente fronzoli, nulla di superfluo. I modelli DesignLine si impongono come pura e definita linearità. La finestra allo stato dell'arte, senza tempo.

* Dipendente dalle dimensioni della finestra.



Telaio per sostituzione di infissi in legno alluminio

L'idea „smart“ per rinnovare le finestre

Rinnovare le finestre può essere anche rilassante. Grazie al telaio di sostituzione UNILUX cambiare le vecchie finestre diventa un gioco da bambini. Non è necessario nemmeno intonacare e tappezzare. Tutto procede in modo pulito e velocemente.

I nostri esperti artigiani rendono possibile tutto ciò rimuovendo le ante della vostra vecchia finestra e tagliando il telaio. In questo modo creano la base per la vostra nuova finestra in legno alluminio.

Potete scegliere fra tutte le varianti disponibili per una finestra DesignLine. E così come per le finestre di una nuova costruzione, anche in caso di rinnovamento, avrete a disposizione tutte le varianti di allestimento. Per una finestra individuale in un batter d'occhio.

Fattore decisivo: la prestazione artigianale deve essere al livello dell'alta qualità delle nostre finestre. In tal modo avrete la certezza che la vostra finestra DesignLine con telaio di sostituzione a risparmio energetico fornirà valori di coibentazione termica al pari di una finestra DesignLine per nuova costruzione. Intonacare? Tappezzare? Sono lavori che appartengono al passato, come le riparazioni della muratura.

Il telaio di sostituzione UNILUX – nuove finestre senza stress.



La nuova finestra senza sporco.


Tramite l'applicazione pulita sul vecchio telaio, la muratura intonacata resta intatta e non sono intaccati neppure la tappezzeria e l'intonaco interno. Perfino un davanzale esistente può essere integrato in maniera pulita.

La nuova finestra si incorpora armonicamente, sotto l'aspetto estetico e tecnico, nel vano finestra esistente.

Nuovo telaio di sostituzione

Vecchio telaio

Muratura intonacata



UW-WERT
0.8
 W/m²K



Pulito

L'intero ambiente circostante al sito di applicazione, all'inizio dei lavori, viene isolato e coperto. Le vecchie ante vengono asportate e i vecchi telai vengono tagliati senza polvere. Questi saranno le basi della nuova finestra.



Sicuro

Con l'ancoraggio stabile nel telaio e nella muratura, come pure con la schiumatura pulita e la sigillatura, le vostre finestre convinceranno non solo esteticamente, ma anche sotto l'aspetto della sicurezza e della coibentazione termica.



Veloce

Subito dopo l'applicazione e l'ancoraggio del nuovo telaio, è necessario solamente il montaggio delle nuove ante e della ferramenta. Ed il vostro soggiorno già risplende di nuova luce, il tutto senza sporcare e senza stress!

Il meglio di serie: il vantaggio UNILUX

Come per l'acquisto di un'automobile alcuni modelli appaiono convenienti al primo sguardo. Poi si guarda in modo più approfondito e ci si meraviglia dei costi degli optional. Per UNILUX non è così. Da noi l'allestimento base è già così ampio da rendere spesso superflua la richiesta di optional. Ogni nostra finestra in legno alluminio possiede già di serie le seguenti particolari caratteristiche di allestimento:

Guarnizioni della vetratura



Il silicone è economico ma il suo colore varia facilmente, è difficile da pulire ed è soggetto a crepe ed abrasioni. UNILUX offre una migliore alternativa alle guarnizioni: il caucciù sintetico. Facile da

pulire, non soggetto a variazioni di colore, duraturo e, inoltre, quasi invisibile.

Elevata qualità del legno



C'è legno e legno. Per garantire un elevato e costante pregio del materiale, con la nostra esperienza selezioniamo il prodotto migliore, anche nei Paesi più lontani. E imponiamo gli stessi standard

qualitativi elevati anche nella lavorazione per garantire una vita lunga e sana al nostro legno.

Verniciatura a fuoco dell'alluminio



Per le sue finestre legno alluminio UNILUX utilizza la verniciatura a fuoco sfruttando la validità dei risultati che questo trattamento ha dimostrato nell'industria automobilistica. Ne deriva un

rivestimento così robusto da evitare al serramento qualunque danno da intemperie.

Scorrevolezza del rivestimento in alluminio



Con il freddo l'alluminio si contrae più del legno. Ciò crea tensione sul telaio. Per contrastare questo fenomeno, montiamo il rivestimento in alluminio su giunti scorrevoli - come su un sistema a binario.

In questo modo assicuriamo al legno una sufficiente aerazione sul lato posteriore.

Lamiere di chiusura incassate



Convincenti non solo dal punto di vista estetico, ma anche per la sicurezza, grazie all'utilizzo del battente telaio piatto in sostituzione degli elementi di chiusura avvitati. E inoltre sono facili da pulire.

Calore extra: tripli vetri



In UNILUX, il triplo vetro è di serie, per un migliore isolamento termico e, quindi, una bolletta energetica meno cara. Dato che la lastra è disponibile in uno spessore compreso tra 32 e 52 mm, può essere confi-

gurata per una protezione acustica efficiente.

Più che perfetto: i vantaggi della scelta UNILUX

Situazioni particolari richiedono soluzioni speciali. Perciò UNILUX, per quanto riguarda sicurezza, protezione fisica, sfruttamento del calore, offre esclusivi valori aggiunti. Grazie a questi extra avrete la certezza che la vostra finestra legno alluminio rappresenta il "non plus ultra". Perfezione made by UNILUX.

Più sicurezza: SAFE



Le nostre finestre e porte-finestre dispongono già di serie di nottolini di bloccaggio a fungo sicuri. A chi desidera una sicurezza ancora maggiore, i nostri pacchetti Safe offrono la massima protezione. Potete scegliere tra SAFE+, SAFE++ e SAFE+++.

Plus: rivestimento anodizzato



Non solo la pioggia acida può intaccare il metallo. Anche la salsedine può avere un effetto deleterio, perfino sull'acciaio inox, fino ad una distanza di 100 chilometri dalla costa. La preanodizzazione contrasta efficacemente la corrosione. Siamo fra i pochi costruttori che, a richiesta, utilizziamo questo trattamento e facciamo in modo che anche in vicinanza della costa, la finestra legno alluminio UNILUX sia sinonimo di longevità.

Competenza in materia di vetro



Le finestre UNILUX possono essere personalizzate non solo esteticamente, anche il nostro vetro può essere adeguato alle vostre esigenze. A voi la scelta: che desideriate protezione acustica, sicurezza, protezione solare o un maggiore isolamento termico, UNILUX è in grado di soddisfare qualsiasi desiderio.

Legno-alluminio 0.7 Advanced



Le finestre in legno-alluminio di UNILUX hanno un ottimo valore di isolamento termico già di serie. Per tutti coloro che desiderano un particolare isolamento, montiamo un ulteriore nucleo termoisolante nel telaio della finestra. In questo modo, la vostra finestra diventa idonea per la casa passiva.

Libertà di allestimento in materiali e colori

Quanti gusti diversi possono esistere? Per quanto riguarda legno e colori, circa 2 milioni. Tante sono le possibilità di rendere individuale la vostra finestra legno alluminio UNILUX. Scoprite quale legno con quale colore armonizza alla perfezione e quale decorazione si adatta al rivestimento in alluminio.



Eucalipto Grandis




Larice



Pino

Per la configurazione interna (= il tipo di legno e il rivestimento) potete scegliere tra 4 tipi di legno e oltre 200 colori (colori RAL coprenti e tonalità per la velatura). Per la configurazione esterna (= guscio di alluminio), le possibilità sono ancora maggiori. Potete infatti scegliere tra oltre 2.100 colori o finiture (tinte RAL, NCS, DB, anodizzate e con pigmenti bianchi, nonché finiture in legno).



Colori RAL
Decorazioni legno
Colori DB e metallici
Colori NCS



Eventuali differenze di colore sono da attribuire alla stampa.



Scegliete fra i seguenti tipi di legno: Pino, Rovere, Larice e Eucalipto Grandis, così come fra 20 tonalità di velature trasparenti o semitrasparenti.



Rovere



Amate il legno

Il legno è un materiale vivo. E' bello se lo si può integrare nell'ambiente in cui si vive. Le finestre legno alluminio UNILUX portano vivacità nel vostro soggiorno.



Il vostro mondo è colorato

I colori sono l'espressione della personalità e della gioia di vivere. Mostrate il vostro gusto e scegliete fra una vasta gamma di colori che non lascia insoddisfatto alcun desiderio.



A voi la scelta

Anche nei colori del legno la scelta UNILUX è ampia. Scegliete fra i più diversi tipi di legno ed approfittate della varietà dei colori di allestimento.

Competenza in materia di vetro

In materia di vetro, UNILUX punta sulla massima qualità e, infatti, ogni finestra UNILUX monta un triplo vetro isolante di serie. I nostri ingegneri e sviluppatori, però, non si accontentano ancora. Per tutti coloro che desiderano personalizzare non solo il design della finestra, UNILUX propone diverse possibilità anche per il vetro. Qualsiasi soluzione decidiate, ogni finestra racchiude la competenza innovativa UNILUX in materia di vetro.

Isolamento termico



Già i vetri standard di UNILUX evidenziano valori di isolamento, che non si trovano tutti i giorni nelle finestre. Chi desidera comunque un isolamento superiore, può ottenerlo scegliendo tra Me-

gaTherm che, grazie alla camera riempita con argon/krypton, raggiunge valori sensazionali, o PrimaTherm 0.6 White che, grazie al nuovo rivestimento invisibile sulla lastra, consente di sfruttare al massimo il calore dei raggi solari incidenti. Più calore del sole entra all'interno della casa. Allo stesso tempo, questo rivestimento fa sì che il freddo rimanga chiuso fuori.

Vetro di sicurezza VSG, P2A e P4A



UNILUX vi fornisce sempre il vetro adatto alle vostre esigenze di sicurezza. Cominciando dalla resistenza al lancio di un pallone, che viene oggi richiesto non solo nei palazzetti dello sport ma

sempre più anche nelle abitazioni private, fino al vetro P4A, che resiste anche ad attacchi brutali, come il lancio di pietre o colpi di martello. Le lastre del vetro di sicurezza testato sono collegate da un foglio invisibile assai resistente che, in caso di rottura del vetro, fa sì che i pezzi vi restino attaccati. La classe di sicurezza aumenta incrementando il numero di fogli di plastica e lastre di vetro.


Protezione solare



Le ampie facciate delle finestre donano luminosità e atmosfera all'abitazione. D'altro canto, appena il sole colpisce l'ampia vetratura della finestra, le stanze possono scaldarsi rapidamente. Per

contrastare questo effetto, UNILUX vi propone vetri a controllo solare. Il vetro a controllo solare ha due funzioni: in estate, riduce l'irraggiamento solare e, di conseguenza, il riscaldamento dell'edificio. Quando fa più freddo, il vetro funge da protezione termica facendo risparmiare energia. I raggi del sole vengono riflessi o assorbiti dal vetro a controllo solare, senza che la stanza diventi buia.

Protezione acustica



Tra i compiti importanti di un'abitazione c'è quello di garantire anche il sonno e il riposo. L'inquinamento acustico del nostro ambiente è, purtroppo, cresciuto molto in passato. UNILUX offre il vetro

giusto per le diverse fonti di rumore, sia per edifici in strade molto trafficate, che nelle vicinanze di discoteche e aeroporti. UNILUX vi propone vetri di alta qualità con una migliore protezione acustica fino alla classe 5, ovvero fino a 45 dB (valore di prova).



Maggiore sicurezza

Proteggete le vostre cose più preziose. Gli scassinatori sono persone consapevoli dei rischi. Se gli ostacoli sono troppo elevati, si ritirano. Grazie a profili robusti, ferramenta antieffrazione, maniglie con serratura e speciali vetri di sicurezza, UNILUX assicura grande frustrazione ai ladri. Le nostre finestre e le porte delle terrazze contribuiscono, quindi, a tenere lontani i loschi figurei.

Le finestre in legno-alluminio di UNILUX dispongono già di serie di un nottolino a fungo nella ferramenta. Con i pacchetti SAFE, aumentate la capacità di difesa delle vostre finestre contro le effrazioni con tre livelli (+, ++ e +++). Con le vostre finestre, potete così sentirvi sempre al sicuro.

STANDARD

Blocco standard

Martellina per finestre

SAFE+

Blocco di sicurezza sui 4 angoli (nottolino a fungo + pezzo di chiusura di sicurezza)

Maniglia con pulsante di blocco

SAFE++

Blocco di sicurezza sui 4 angoli (nottolino a fungo + pezzo di chiusura di sicurezza)

Maniglia con serratura

Protezione antiforatura sul meccanismo

SAFE+++

Blocco di sicurezza perimetrale (ferramenta idonea per elementi di classe RC2)

Maniglia con serratura

Protezione antiforatura sul meccanismo

Per i massimi requisiti di sicurezza offriamo ovviamente anche le classi di sicurezza RC2 e RC2N testate secondo le norme DIN EN. In questa versione, le finestre UNILUX sono state sottoposte a numerosi test da parte di istituti di prova indipendenti.

RC2

Blocco di sicurezza perimetrale (ferramenta idonea per elementi di classe RC2)

Maniglia con serratura

Protezione antiforatura sul meccanismo

Vetro P4A

Testato secondo DIN EN 1627-1630:2011

Collegamento del vetro testato (incollaggio della lastra)

RC2 N

Blocco di sicurezza perimetrale (ferramenta idonea per elementi di classe RC2)

Maniglia con serratura

Protezione antiforatura sul meccanismo

Vetro a scelta

Testato secondo DIN EN 1627-1630:2011

Collegamento del vetro testato (incollaggio della lastra)





Immensa molteplicità di forme

Le possibilità di scelta della forma per la vostra finestra in PVC o PVC alluminio sono praticamente illimitate. Finestra triangolare o ad oblò? Arco ribassato o arco semicircolare? Con o senza traversine? Il vostro partner UNILUX vi mostrerà tutte le varianti possibili.



Design nella maniglia

Design per afferrare: ogni maniglia UNILUX non è soltanto un solido pezzo artigianale "Made in Germany" ma anche un gioiello estetico attraverso il quale esprimere il vostro gusto ed il vostro stile.



Maniglia standard
Color argento

Maniglia standard
Color acciaio

Maniglia standard
Color bronzo

Maniglia standard
Bianca


Maniglia in
acciaio inox
Forma angolare

Maniglia in
acciaio inox
Forma a "L"

Maniglia in
acciaio inox
Forma a "U"

Ombra e protezione da sguardi indiscreti

Esistono diverse possibilità per proteggersi dai raggi del sole intenso e dagli sguardi indiscreti. Avvolgibile classico, frangisole elegante, persiana in alluminio tradizionale. UNILUX offre una soluzione individuale di ombreggiamento e di protezione alla vista. A proposito, abbiamo anche soluzioni efficaci contro gli insetti.




Frangisole

Chiaro splendente e brillante oppure buio pesto? Grazie al frangisole esistono anche sfumature intermedie. Doserete con gradualità la quantità di luce. Mediante l'inclinazione delle lamelle, potrete regolare esattamente la luce solare che desiderate nella vostra stanza. Anche sotto l'aspetto estetico il frangisole rappresenta una soluzione elegante.




Veneziana

Tende veneziane esterne in poliuretano con apertura esterna.




Avvolgibile

Per quanto riguarda la capacità di oscuramento, l'avvolgibile rappresenta la soluzione di riferimento. Non a caso viene preferito nelle camere da letto. Sotto l'aspetto estetico, il cassonetto per avvolgibile UNILUX è uguale a quello del frangisole; ciò permette la combinazione armonica dei due elementi.



Tapparelle

Tapparelle montate dall'alto in poliuretano con apertura esterna.



Zanzariera

Non solo in camera da letto gli insetti rappresentano un fastidio. Zanzare e vespe possono privare della gioia dell'aria aperta. Per consentirvi di aerare senza problemi tutti i locali, sono disponibili appositi telai o porte a battente. Questi elementi possono essere installati autonomamente dal cliente senza alcun problema. Così facile è il comfort.




Tapparelle

Tapparelle montate sulla parte superiore in poliuretano con apertura sul lato della stanza




Varietà di traversine

Le traversine sono il tocco finale di ogni finestra. La nostra offerta comprende quattro diverse linee, dalla traversina tagliavetro in legno fino alla traversina interna in ottone.



Possibilità di blocco

Soprattutto i bambini più piccoli non dovrebbero poter aprire la finestra. Perciò offriamo, per tutti i modelli, anche un blocco maniglia e, come variante, una chiusura a chiave. La prudenza non è mai troppa.




Persiane Et Co

UNILUX offre avvolgibili di prima qualità e zanzariere che, a scelta, vengono integrate come tendine avvolgibili nel cassonetto, oppure fornite come elemento separato.

La straordinaria UNILUX

GALLERIA

MAXXI



GLASS

Per una vista sconfinata e nuovi spazi vitali.



Vetrata ad angolo completa

OpenView

Il sogno diventa realtà.


Con OpenView la vista si perde nell'infinito senza l'interferenza del telaio nell'angolo. Vista libera fino all'orizzonte.


Capolavoro tecnico

Completamente trasparente, nasconde però la pregiata costruzione UNILUX. Nella composizione dei vetri strutturali, è integrato un isolamento non visibile, che riduce efficacemente al minimo la formazione di condensa. La striscia nera che segna l'angolo del vetro è costituita da un pregiato smalto, che viene spezzato visivamente nel vetro in modo che risulti visibile solamente uno scuretto. Tipica di UNILUX: maestria fin nei minimi dettagli.

Libertà di allestimento

Dalla semplice finestratura sopra-luce fino alla grande parete vetrata OpenView dà ulteriore risalto all'architettura moderna di pregio. Naturalmente potete avere questo gioiello architettonico in tipologie di legno, profili, colori del legno ed esterni che legano armonicamente con il programma finestra UNILUX legno alluminio. A scelta anche a triplo vetro coibentato.






Massimo rendimento

E questo sia dal punto di vista energetico che architettonico: l'angolo è collegato da un vetro strutturale. In questo modo, il vetro può essere isolato dietro in modo pressoché invisibile.



Vetro di sicurezza

Il vetro precompresso di sicurezza ESG (con sigillatura), di serie, crea solidità ed ottimale distribuzione di carico.



Profili ristretti

Il design minimizzato del profilo massimalizza la vista. Grazie al vetro di sicurezza l'estetica e la robustezza sono un tutt'uno.

Serramento alzante scorrevole

HS

Il classico nella sua forma più confortevole. Con questo serramento conoscerete un elemento che trasformerà lo "spingere" in "scivolare". Attraverso un semplice movimento dell'anta otterrete un'apertura di circa 3 metri di larghezza e 2,80 metri di altezza.


Stabilità esemplare

Il serramento alzante scorrevole è un tipico esempio della solidità e robustezza delle realizzazioni UNILUX. La pregiata tecnica delle ferramenta e la costruzione robusta rendono possibile la longevità di questi grandi elementi che offrono massima luminosità e panorami sconfinati.

Libertà di allestimento


Una gioia per la vista: il serramento alzante scorrevole è disponibile in tipologie di legno, profili, colori del legno ed esterni che legano armonicamente con il programma finestra UNILUX legno alluminio.






Tutto in pugno

Grazie ad una maniglia ad incasso esterna ed una massiccia maniglia interna le ante sono manovrabili comodamente. A richiesta, anche con dispositivo di bloccaggio.



Soglia bassa

Nessun intoppo, nessun impedimento. Passare dall'interno all'esterno senza alcun ostacolo. Un'assenza di barriere che convince anche esteticamente.



Profili serramento congiunti

Un design ideato in un unico pezzo: gli elementi dei profili dei serramenti alzanti scorrevoli sono adattabili all'intero programma UNILUX.

Serramenti a libro scorrevoli

Exterior

Non c'è intralcio. Con Exterior non dovrete spostare piante o oggetti, poiché le ante si piegano verso l'esterno. Ciò permette un'apertura fino a 7,70 metri di larghezza e 2,80 metri di altezza. Un gradevole effetto collaterale: se si apre la porta dopo uno scroscio di pioggia, l'acqua defluisce automaticamente verso l'esterno; all'interno rimane asciutto.

Stabilità esemplare

Exterior è un tipico esempio della solidità e robustezza delle realizzazioni UNILUX. Con l'uso dell'alluminio per la struttura portante e del legno come rivestimento, si consegue un livello di rigidità dell'elemento nel quale tutto combacia alla perfezione.

Libertà di allestimento

Una gioia per la vista: Exterior è disponibile in tipologie di legno, profili, colori del legno ed esterni che legano armonicamente con il programma finestra UNILUX legno alluminio (a scelta anche a triplo vetro coibentato). Perfino il colore della maniglia esterna può essere abbinato al colore esterno dell'elemento. A richiesta potrete avere Exterior anche con soglia incassata.






Giunzione senza ostacoli

A seconda dei requisiti architettonici, le rotelle delle ante possono essere incassate nel pavimento; soluzione per una soglia piatta ed un passaggio fluido.



Libertà nell'arredamento

Con l'adozione di ante che ruotano verso l'esterno non viene impegnato alcuno spazio interno. Le gocce di pioggia, all'apertura dell'anta, scivolano sulla terrazza, non sul pavimento.



Maniglia

Praticità nell'uscita rapida. In funzione della suddivisione degli elementi, è possibile installare sull'anta una pratica maniglia (nello stesso colore dell'elemento esterno).

Sistema facciate

FineLine

Il suo nome è il Programma. FineLine seduce con la sua costruzione in montanti e traverse, snella ma al tempo stesso robusta. Grazie alla raffinata tecnica di collegamento adottata si possono soddisfare, al massimo livello qualitativo, complesse esigenze architettoniche.

Stabilità esemplare

UNILUX utilizza esclusivamente legno massiccio incollato a strati o su superfici. Il legno viene protetto dalle intemperie per mezzo di un rivestimento in alluminio che sostiene anche le vetrate. Questi robusti materiali, uniti alle sofisticate tecniche che consentono la realizzazione di giunture invisibili di montanti e traverse, garantiscono un elevato grado di stabilità anche in facciate che si estendono su più piani.

Libertà di allestimento

Una gioia per la vista: le generose superfici in vetro rendono possibile un allestimento interno individuale. La facciata FineLine snella ed elegante è disponibile in una vasta scelta di tipologie di legno, profili, colori del legno ed esterni che legano armonicamente con il programma finestra UNILUX-legno alluminio. A scelta anche a triplo vetro coibentato.






Bildnachweis: 2



Efficienza energetica


Grazie alla facciata strutturale divisa termicamente viene conseguita una coibentazione ottimale, a livello di "casa passiva". Il calore rimane dentro, il freddo fuori.



Bildnachweis: 2

Estetica

Legno massiccio messo perfettamente in scena. Il collegamento al pavimento mediante il profilo montante e traversa è solo un esempio del valore che, per UNILUX, hanno le soluzioni architettoniche di pregio.



Bildnachweis: 3

Lavorazione

Guardate attentamente. Quando l'attenzione si concentra sui dettagli si nota quanta lavorazione su misura viene eseguita su ogni costruzione UNILUX.

Porte di grande superficie

JumboLine


Le finestre ad altezza maggiorata riscuotono un successo crescente. Sarebbe meglio se, al tempo stesso, crescesse anche l'elemento porta finestra. Così, mentre la misura standard di una porta finestra si ferma a 2,60 metri, JumboLine è realizzabile fino ad un'altezza di 3,00 metri. La chiave di questa realizzazione sta nelle robuste cerniere PowerHinge che sopportano un peso fino a 300 chili.


Armonia alla perfezione

La tecnica e l'estetica si sposano armonicamente. Ad esempio, il limitatore di apertura che impedisce all'anta di ruotare liberamente, è visibile solo con la porta aperta. La solidità del vetro e la coesione sicura degli elementi garantiscono la massima stabilità; anche dopo molti anni l'anta si lascia azionare con facilità.

Integrazione con continuità

JumboLine è disponibile in tutti i design del rivestimento in alluminio, colori alluminio, tipi di legno, velatura legno del programma finestre legno alluminio standard.





Ferramenta robuste

Le pesanti ante (fino a 175 chili) non sono di peso per le porte di grande superficie, grazie alle massicce bandelle. Così una costruzione robusta gode di lunga vita.




Limitatore di apertura invisibile

Per non sovraccaricare le bandelle, Jumboline monta di serie un limitatore di apertura invisibile che, ad un angolo di 90 gradi, arresta automaticamente il movimento.



Profili snelli

La porta può essere alta e pesante, ma le sue ante hanno lo stesso aspetto snello di qualsiasi nostra elegante finestra ad anta e ribalta.





Bildnachweis: 6




Bildnachweis: 7



Bildnachweis: 1



Bildnachweis: 6



Bildnachweis: 3



Bildnachweis: 6




Bildnachweis: 1



Bildnachweis: 6

La sicurezza del grande marchio



UNILUX si impegna per un continuo lodevole progresso attraverso la selezione dei partner e dei fornitori delle materie prime, e con collaborazioni con istituzioni ed associazioni di spicco.



I prodotti UNILUX soddisfano gli standard internazionali di test e di sicurezza:





Editore

UNILUX GmbH
54528 Salmtal / Germany
Telefono +49(0)6578/189-0
Fax +49(0)6578/1880
E-Mail info@unilux.de
www.unilux.de

Avvertenze

Il contenuto di questo catalogo non è giuridicamente vincolante. Sono possibili variazioni tecniche nell'ambito di ulteriore sviluppo o errori dei testi, dei materiali fotografici, delle descrizioni. L'uso di materiale fotografico o di testo, anche parziale, è consentito solamente a richiesta e su esplicita autorizzazione scritta.

Il materiale fotografico ha unicamente finalità illustrative. Eventuali differenze di colore sono inevitabili ed attribuite alla stampa. Le illustrazioni dei campioni sono fuori scala.

© 2020, UNILUX GmbH. Tutti i diritti riservati.



Stabilimento UNILUX Salmtal

Contatti:

Telefono +49 (0)6578 / 189-0

Copyright © UNILUX GmbH 04/2020, WE 1206

UNILUX GmbH
54528 Salmtal / Germany
Telefono +49 (0) 65 78 / 189-0
Fax +49 (0) 65 78 / 18 80
E-Mail info@unilux.de

www.unilux.de



DOVE LA QUALITA' E' DI CASA

Member of the **WERU** Group