

Vivi come sei, naturalmente individuale:  
**Portoni legno alluminio UNILUX**



PROGRAMMA PORTONI LEGNO ALLUMINIO

**UNILUX**<sup>®</sup>  
Finestre e Porte  
DOVE LA QUALITA' E' DI CASA



Tipo 1206

Colore RAL 3004 rosso porpora



---

# Indice

---

UNILUX: dove la qualità è di casa	4-5
"Non c'è due senza ... 6!": i vantaggi del marchio UNILUX	6-7
Vantaggi dell'abbinamento dei materiale	8-9
UNILUX Portoni legno-alluminio – Linea DESIGN	10-33
UNILUX Portoni legno-alluminio – Linea ELEGANZ	34-51
UNILUX Portoni legno-alluminio – Linea HISTORIE	52-61
Portoni multifunzione in legno alluminio UNILUX	62-65
Libertà di allestimento in forme e materiali	66-71
Vetri	72-75
Maniglie e varianti	76-83
Protezione e sicurezza	84-87
Sommario	88-89
La sicurezza del grande marchio	90-91

Vivi come sei, naturalmente individuale: Portoni legno alluminio UNILUX



DOVE LA QUALITA' E' DI CASA



**UNILUX**

---

# Un marchio. Una promessa.

---

Le porte moderne hanno solamente il nome in comune con le loro antenate. I soli falegnami artigiani non bastano più a soddisfare le crescenti esigenze funzionali, di confort e di sicurezza.

Perciò UNILUX ha sviluppato in proprio la linea di portoni legno alluminio che testimoniano un'elevata intelligenza produttiva ed un complesso livello ingegneristico.

UNILUX ha deciso di produrre industrialmente per consentire un accesso più ampio a questi capolavori.

**Ciò consente di offrire prodotti legno alluminio unici e di qualità di vertice ad un prezzo accessibile.**

**Dove la qualità è di casa – UNILUX**



**"Non c'è due senza ... 6!":**

# I Vantaggi del marchio UNILUX

## Vantaggio 1: longevità


Per ognuno dei nostri portoni vengono utilizzate ante massicce di spessore fino a 79 mm. Ogni anta è rinforzata in acciaio e possiede, in tal modo, un sistema integrato antideformante. L'elevato livello di lavorazione ed i rigidi controlli di qualità sono la garanzia per la durevolezza dei vostri portoni UNILUX.

## Vantaggio 2: libertà di allestimento

Sul gusto si può discutere. Perciò la vostra scelta è estesa a non meno di 40 modelli. E questo è solo l'inizio! Ciascun modello può essere allestito individualmente. Dalla scelta del legno, al colore (tutte le tonalità RAL e tonalità legno speciali) fino al vetro e alle maniglie. La varietà dall'origine.

## Vantaggio 3: bilancio energetico

La costruzione massiccia UNILUX non garantisce solamente la longevità, ma contribuisce anche al risparmio energetico. Ogni nostro portone legno alluminio è fornito anche di distanziatori isolanti separati, collocati fra le lastre di vetro. Ciò permette un migliore isolamento termico, un confort più elevato in prossimità del vetro ed una minore formazione di condensa nei mesi freddi. I portoni UNILUX sono anche disponibili, come optional, con tripli vetri di spessore 40 mm per ridurre ulteriormente i costi energetici.








#### **Vantaggio 4: sicurezza**

In alcune occasioni un portone non deve limitarsi a proteggerci da pioggia e tempeste, ma anche da ospiti indesiderati. Per questo motivo tutti gli elementi di chiusura UNILUX sono realizzati in materiali di elevata qualità. Inoltre, già nell'allestimento standard, ogni portone legno alluminio UNILUX dispone di un doppio sistema di sicurezza antisollevamento sul lato cerniera ed un triplo sistema di autobloccaggio integrato.



#### **Vantaggio 5: servizio**

UNILUX si affida esclusivamente ai propri professionisti qualificati. Essi sono ovunque a disposizione in Germania con propri spazi espositivi. Il nostro rappresentante regionale UNILUX saprà aiutarvi riguardo ai dettagli e consigliarvi nella progettazione. Si occuperà di assicurare i termini e la qualità dell'installazione a cura di esperti e sarà a vostra disposizione per qualunque esigenza.



#### **Vantaggio 6: la qualità del marchio**

UNILUX esiste già dal 1955: solamente la qualità senza compromessi lascia i nostri stabilimenti. In questo modo, nel corso dei decenni, la nostra ditta è diventata leader di qualità riconosciuta. Chi presta attenzione al marchio UNILUX, ha la certezza di ricevere sempre un prodotto di marca "Made in Germany".

Vivi come sei, naturalmente individuale: Portoni legno alluminio UNILUX



DOVE LA QUALITA' E' DI CASA



## VANTAGGI DELL'ABBINAMENTO DEI MATERIALI

---

Esterno alluminio,  
interno legno puro.  
Uniti per generazioni.

---


Il legno trasmette agio, un materiale per sentirsi bene.  
L'alluminio, invece, è robusto, una corazza di protezione contro  
i fattori ambientali.

Insieme costituiscono il portone legno alluminio che mantiene  
durevolmente la forma, anche senza necessità di successive  
tinteggiature. Inoltre, il legno non necessita di protezione  
contro i raggi ultravioletti con l'uso di pigmentazioni coloranti;  
grazie al rivestimento in alluminio si valorizza anche senza  
colorazione.

**Con il rivestimento in alluminio il legno viene avvolto  
stabilmente, protetto dalle intemperie e libero di  
compensare le oscillazioni termiche.**

**Portone legno alluminio UNILUX: L'ORIGINALE.**

Vivi come sei, naturalmente individuale: Portoni legno alluminio UNILUX



DOVE LA QUALITA' E' DI CASA



## PORTONI UNILUX – LINEA DESIGN

---

Uno stile.  
Puristico.  
Moderno.

---

"Meno è meglio". Probabilmente è la più importante regola basilare del buon design. Affinché le forme possano ottenere l'effetto desiderato, non devono essere sovraccaricate; solo la rinuncia a fronzoli superflui fa sì che l'essenza di un oggetto emerga chiaramente, con il benefico effetto collaterale di non stancarsi mai delle linee ben definite.

**Linea Design esprime un linguaggio della forma adeguato al tempo. Senza compromessi nell'estetica, Linea Design è predestinata ad un'architettura esigente.**

**Linea Design – ridotta all'essenziale.**





**Tipo 1100**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore DB 703  
Maniglia esterna 7007  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1100**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 3004 porpora  
Maniglia esterna 7007  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1100**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 5011 blu acciaio  
Maniglia esterna 7007  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1100 vista interna**

Legno rovere  
Tonalità EI 151 rovere scuro  
Maniglia interna 2002



DOVE LA QUALITA' E' DI CASA



**Tipo 1101**

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore RAL 7035 grigio luce  
 Profili trasversali a raso in acciaio inox  
 Maniglia esterna 7042 incassata  
 Rosetta di protezione




**Tipo 1101**

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore RAL 5000  
 blu pigmentato bianco  
 Maniglia esterna 7042 incassata  
 Rosetta di protezione



**Tipo 1101**

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore RAL 3004 porpora  
 Profili trasversali a raso  
 in acciaio inox  
 Maniglia esterna 7042 incassata  
 Rosetta di protezione  
 Zoccolatura in acciaio inox



Profili trasversali a raso in acciaio inox



**Tipo 1101 vista interna**

Legno pino  
 Tonalità KI 123 Red Montana  
 Impiallacciatura trasversale  
 Maniglia interna 2008





**Tipo 1104**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 9016 bianco traffico  
Maniglia esterna 6001  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1104**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 7035 grigio luce  
Maniglia esterna 6001  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1104**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 7016 grigio antracite  
Profili trasversali a raso  
in acciaio inox  
Maniglia esterna 6001  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1104 vista interna**

legno larice  
Tonalità LR 137 trasparente opaco  
Maniglia interna 2001



**Tipo 1105**

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore RAL 7015 grigio ardesia  
 Vetro 839 (sabbato su Reflo, con smussatura)  
 Maniglia esterna 7038  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox


**Tipo 1105**

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore RAL 9016 bianco traffico  
 e RAL 7040 grigio finestra  
 Vetro trasparente  
 Maniglia esterna 7038  
 Rosetta di protezione a raso

**Tipo 1105**

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore DB 703 e RAL 9007 grigio alluminio  
 Vetro 839 (sabbato su Reflo, con smussatura)  
 Maniglia esterna 7038  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox

Smussatura come Vetro-Highlight



**Tipo 1105 vista interna**

Legno pino  
 Tonalità KI 146 grigio trasparente  
 Vetro 839 (sabbato su Reflo, con smussatura)  
 Maniglia interna 2005





**Tipo 1106**

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore RAL 7035 grigio luce e RAL 3004 Rosso porpora  
 Vetro 840 (Float sabbiato e con scanalature lucide)  
 Maniglia esterna 7027  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1106**

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore RAL 7016 grigio antracite  
 e RAL 9016 bianco traffico  
 Vetro BiCannes verticale  
 Maniglia esterna 7027  
 Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1106**

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore DB 703  
 Vetro 840 (Float sabbiato e  
 con scanalature lucide)  
 Maniglia esterna 7027  
 Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1106 vista interna**

Tipo di legno Larice  
 Tonalità LR 147 Tineo  
 Vetro 840 (Float sabbiato e con  
 scanalature lucide)  
 Maniglia interna 2013





**Tipo 1101**

Colore RAL 8003 marrone fango



**Tipo 1106**

Colore RAL 7035 grigio luce  
e RAL 2013 arancio perla



**Tipo 1107**

Colore RAL 9016 bianco traffico



**Tipo 1107**

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore DB 703  
Vetro 842 (disegno sabbato su vetro  
trasparente)  
Maniglia esterna 7027  
Rosetta di protezione  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1107**

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 7035 grigio luce  
Vetro 841 (disegno sabbato su vetro  
trasparente)  
Maniglia esterna 7027  
Rosetta di protezione



**Tipo 1107**

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 3020 rosso traffico  
Vetro Weed satinatura semplice  
su vetro trasparente  
Maniglia esterna 7027  
Rosetta di protezione



**Tipo 1107 vista interna**

Legno pino  
Tonalità KI 140 Noce trasparente II  
Vetro 842 (disegno sabbato su vetro  
trasparente)  
Maniglia interna 2002



**Tipo 1109**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore DB 703  
Vetro Basic Madras orizzontale  
Maniglia esterna 7031  
Rosetta di protezione



**Tipo 1109**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 3013 rosso pomodoro  
Vetro Masterligne  
Maniglia esterna 7031  
Rosetta di protezione  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1109**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 9007 grigio alluminio  
Vetro Flamme  
Maniglia esterna 7031  
Rosetta di protezione



**Tipo 1109 vista interna**

Legno ontano  
Tonalità ER 136 trasparente  
Vetro Masterligne  
Maniglia interna 2006





**Tipo 1108**

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 7035 grigio luce  
Vetro 843 (Reflo con scanalature lucide  
e tre mattonelle in vetro)  
Maniglia esterna 7027  
Rosetta di protezione



**Tipo 1108**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 3001 rosso segnale  
Vetro Flamme  
Maniglia esterna 7027  
Rosetta di protezione  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1108**

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore DB 703  
Vetro trasparente  
Maniglia esterna 7027  
Rosetta di protezione  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1108 vista interna**

Legno pino  
Tonalità KI 143 Tabacco  
Vetro 843 (Reflo con scanalature  
lucide e tre mattonelle in vetro)  
Maniglia interna 2007



#### Tipo 1110

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore 1015 aqvorio chiaro  
 Vetro 844 (Sabbatura su Reflo,  
 quattro mattonelle in vetro e appli-  
 cazioni in rosso rubino)  
 Maniglia esterna 7036  
 Rosetta di protezione a raso

#### Tipo 1110

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore RAL 3001 rosso segnale  
 Vetro 844 (Sabbatura su Reflo,  
 quattro mattonelle in vetro e appli-  
 cazioni in rosso rubino)  
 Maniglia esterna 7036  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox

#### Tipo 1110

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore DB 703  
 Vetro blu oceano  
 Maniglia esterna 7036  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox

Rosetta di protezione a raso



#### Tipo 1110 vista interna

Legno pino  
 Tonalità KI 117 faggio  
 Vetro 844 (Sabbatura su Reflo,  
 quattro mattonelle in vetro e  
 applicazioni in rosso rubino)  
 Maniglia interna 2007





**Tipo 1113**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 9016 bianco traffico  
Vetro trasparente  
Maniglia esterna 7033  
Rosetta di protezione  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1113**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 7015 grigio ardesia  
e RAL 7035 grigio luce  
Vetro Punto  
Maniglia esterna 7033  
Rosetta di protezione



**Tipo 1113**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 7016 grigio antracite  
Vetro Reflo  
Maniglia esterna 7033  
Rosetta di protezione  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1113 vista interna**

Legno pino  
Tonalità KI 137 trasparente opaco  
Vetro Reflo  
Maniglia interna 2001





**Tipo 1110**

Colore DB 703



**Tipo 1100**

Colore DB 703



**Tipo 1113**

Colore RAL 7016 grigio antracite



**Tipo 1114**

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 7035 grigio luce  
Vetro Blu oceano  
Maniglia esterna 7040  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1114**

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore DB 703  
Vetro Uadi  
Maniglia esterna 7040  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1114**

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 5020 blu oceano  
Vetro Punto  
Maniglia esterna 7040  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1114 vista interna**

Legno larice  
Tonalità LR 149 American Cherry  
Vetro Uadi  
Maniglia interna 2001



**Tipo 1115**

LivingLine rivestimento in alluminio  
 Colore DB 703  
 Vetro 846 (vetro trasparente sabbiato diviso da linea nera)  
 Maniglia esterna 7018  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox




**Tipo 1115**

LivingLine rivestimento in alluminio  
 Colore RAL 7015 grigio ardesia  
 Vetro Pave  
 Maniglia esterna 7018  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1115**

LivingLine rivestimento in alluminio  
 Colore blu bianco pigmentato  
 Vetro 846 (vetro trasparente sabbiato diviso da linea nera)  
 Maniglia esterna 7018  
 Rosetta di protezione a raso



Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1115 vista interna**

Legno pino  
 Tonalità KI 117 Faggio  
 Vetro 846 (vetro trasparente sabbiato diviso da linea nera)  
 Maniglia interna 2002



**Tipo 1126**

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 9016 bianco traffico  
Vetro 856 (disegno sabbato su Float)  
Maniglia esterna 7041 incassata  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1126**

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 7016 grigio antracite  
Vetro Thela  
Maniglia esterna 7041 incassata  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1126**

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 3013 rosso pomodoro e  
RAL 7016 grigio antracite  
Vetro 856 (disegno sabbato su Float)  
Maniglia esterna 7041 incassato  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1126 vista interna**

Legno larice  
Tonalità LR 140 Noce trasparente II  
Vetro 856 (disegno sabbato su Float)  
Maniglia interna 2007





**Tipo 1128**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 7016 grigio antracite  
Vetro Reflo  
Maniglia esterna 7048  
Rosetta di protezione quadrata  
Zoccolatura in acciaio inox

**Tipo 1128**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 9016 bianco traffico  
e RAL 7016 grigio antracite  
Vetro trasparente  
Maniglia esterna 7048  
Rosetta di protezione quadrata  
Zoccolatura in acciaio inox

**Tipo 1128**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 3022 rosso salmone e  
RAL 7016 grigio antracite  
Vetro 857 (strisce sabbiate con aste  
in vetro su Reflo)  
Maniglia esterna 7048  
Rosetta di protezione quadrata



**Tipo 1128 vista interna**

Legno larice  
Tonalità LR 146 grigio trasparente  
Vetro Reflo  
Maniglia interna 2002



**Tipo 1201**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore 9007 grigio alluminio  
Vetro 858 (satinato e sabbato su  
vetro trasparente con tre piastrelle in vetro)  
Maniglia esterna 7037  
Rosetta di protezione



**Tipo 1201**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 7015 grigio ardesia  
Vetro 858 (satinato e sabbato su  
vetro trasparente con tre piastrelle  
in vetro)  
Maniglia esterna 7037  
Rosetta di protezione



**Tipo 1201**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 5020 blu oceano  
Vetro Reflo  
Maniglia esterna 7037  
Rosetta di protezione



**Tipo 1201 vista interna**

Tipo di legno ontano  
Tonalità ER 137 trasparente opaco  
Vetro 858 (satinato e sabbato su vetro  
trasparente con tre piastrelle in vetro)  
Maniglia interna 2007



**Tipo 1201**

Colore RAL 7015 grigio ardesia



**Tipo 1114**

Colore RAL 5020 blu oceano



**Tipo 1126**

Colore RAL 9016 bianco traffico





**Tipo 1202**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 3020 rosso traffico  
Vetro BiCannes verticale  
Maniglia esterna 7033  
Rosetta di protezione



**Tipo 1202**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore DB 703  
Vetro Weed satinato semplice su  
vetro trasparente  
Maniglia esterna 7033  
Rosetta di protezione



**Tipo 1202**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore blu bianco pigmentato  
Vetro trasparente  
Maniglia esterna 7033  
Rosetta di protezione



**Tipo 1202 vista interna**

Legno rovere  
Tonalità El 143 tabacco  
Vetro BiCannes verticale  
Maniglia interna 2002





**Tipo 1112**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore DB 703  
Vetro trasparente  
Maniglia esterna 7013  
Rosetta di protezione



**Tipo 1112**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore blu bianco pigmentato  
Vetro trasparente  
Maniglia esterna 7013  
Rosetta di protezione



**Tipo 1112**

LivingLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 9016 bianco traffico  
Vetro trasparente  
Maniglia esterna 7013  
Rosetta di protezione



**Tipo 1112 vista interna**

Legno pino  
Tonalità KI 118 bianco trasparente  
Vetro trasparente  
Maniglia interna 2005



#### Tipo 1210

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 7035 grigio luce  
Vetro opacizzato con strisce trasparenti con inserti in acciaio inox,  
strisce rosse RAL 3003 rosso rubino  
Maniglia esterna 7038  
Rosetta di protezione



#### Tipo 1210

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore RAL 9001 bianco crema  
Vetro opacizzato con strisce trasparenti con inserti in acciaio inox,  
strisce rosse RAL 3003 rosso rubino  
Maniglia esterna 7038  
Rosetta di protezione



#### Tipo 1210

ModernLine rivestimento in alluminio  
Colore DB 703  
Vetro opacizzato con strisce trasparenti con inserti in acciaio inox,  
strisce rosse RAL 3003 rosso rubino  
Maniglia esterna 7038  
Rosetta di protezione



#### Tipo 1210 vista interna

Legno pino  
Tonalità KI 146 grigio trasparente  
Vetro opacizzato con strisce trasparenti con inserti in acciaio inox,  
strisce rosse RAL  
3003 rosso rubino  
Maniglia interna 2002



### Tipo 1211

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore DB 703  
 Vetro opacizzato con strisce verticali  
 in vetro trasparente e strisce oriz-  
 zontali in acciaio inox  
 Maniglia esterna 7039  
 Rosetta di protezione



### Tipo 1211

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore RAL 9001 bianco crema  
 Vetro opacizzato con strisce verticali  
 in vetro trasparente e strisce oriz-  
 zontali in acciaio inox  
 Maniglia esterna 7039  
 Rosetta di protezione



### Tipo 1211

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore RAL 7035 grigio luce  
 Vetro opacizzato con strisce verticali  
 in vetro trasparente e strisce orizz-  
 zontali in acciaio inox  
 Maniglia esterna 7039  
 Rosetta di protezione




Maniglia esterna in acciaio inox

### Tipo 1211 vista interna

ModernLine rivestimento in alluminio  
 Colore KI 144 grigio beige trasparente  
 Vetro opacizzato con strisce verticali  
 in vetro trasparente e strisce orizz-  
 zontali in acciaio inox  
 Maniglia interna 2003



Vivi come sei, naturalmente individuale: **Portoni legno alluminio UNILUX**



DOVE LA QUALITA' E' DI CASA



## PORTONI UNILUX – LINEA ELEGANZ

---

Personale.  
Leggera.  
Superiore.

---

Per un progettista un portone di ingresso può rappresentare semplicemente un collegamento funzionale fra l'interno e l'esterno. In realtà è molto di più: è il biglietto da visita della vostra casa. E' l'accesso visibile al vostro ambiente di vita, individuale e straordinario. Quindi può rispecchiare la vostra individualità e mostrare al mondo esterno chi realmente siete.

**La linea ELEGANZ gioca in modo virtuoso con le forme geometriche unendo l'estetica con la dinamica e caratterizza l'architettura moderna con un tocco di individualità e di energia.**

**Lasciare un segno – la Linea Eleganz.**





**Tipo 1116**

Rivestimento in alluminio ModernLine  
Colore RAL 3016 rosso corallo  
Vetro 847 (vetro trasparente sabbato,  
con aste di vetro integrate)  
Maniglia esterna 7044  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1116**

Rivestimento in alluminio ModernLine  
Colore RAL 9007 grigio alluminio  
Vetro trasparente  
Maniglia esterna 7044  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1116**

Rivestimento in alluminio ModernLine  
Colore RAL 1013 bianco perla  
Vetro Punto  
Maniglia esterna 7044  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1116 vista interna**

Legno pino  
Tonalità KI 101 rovere chiaro  
Vetro 847 (vetro trasparente sabbato,  
con aste di vetro integrate)  
Maniglia interna 2013



**Tipo 1102**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
 Colore RAL 6010 verde erba e  
 RAL 9016 bianco traffico  
 Maniglia esterna 7034 incassata  
 Rosetta di protezione  
 Zoccolatura in acciaio inox

**Tipo 1102**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
 Colore RAL 3001 rosso segnale e  
 RAL 7035 grigio luce  
 Profili trasversali a raso  
 in acciaio inox  
 Maniglia esterna 7034 incassata  
 Rosetta di protezione  
 Zoccolatura in acciaio inox

**Tipo 1102**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
 Colore RAL 3020 rosso traffico  
 Profili trasversali a raso in acciaio inox  
 Maniglia esterna 7034 incassata  
 Rosetta di protezione



**Tipo 1102 vista interna**

Legno pino  
 Tonalità KI 137 trasparente opaco  
 Impiallacciatura trasversale  
 Maniglia interna 2006



**Tipo 1103**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 7047 tele grigio 4 e  
RAL 9016 bianco traffico  
Maniglia esterna 7029 incassata  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1103**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore DB 703  
Maniglia esterna 7029 incassata  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1103**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 3001 rosso segnale  
Profili trasversali a raso  
in acciaio inox  
Maniglia esterna 7029 incassata  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1103 vista interna**

Legno larice  
Tonalità LR 149 American Cherry  
Impiallacciatura trasversale  
Maniglia interna 2006





**Tipo 1111**

Rivestimento in alluminio ModernLine  
 Colore RAL 7011 grigio ferro  
 Vetro trasparente  
 Maniglia esterna 7043 incassata  
 Rosetta di protezione quadrata  
 Zoccolatura in acciaio inox

**Tipo 1111**

Rivestimento in alluminio ModernLine  
 Colore RAL 7015 grigio ardesia  
 e RAL 9016 bianco traffico  
 Vetro trasparente  
 Maniglia esterna 7043 incassata  
 Rosetta di protezione quadrata

**Tipo 1111**

Rivestimento in alluminio ModernLine  
 Colore RAL 3020 rosso traffico  
 e RAL 7015 grigio ardesia  
 Vetro 845 (sabbato su Reflo,  
 un quadrato in rosso)  
 Maniglia esterna 7043 incassata  
 Rosetta di protezione quadrata  
 Zoccolatura in acciaio inox



Vetro sabbato

**Tipo 1111 vista interna**

Legno pino  
 Tonalità KI 148 crema trasparente  
 Vetro 845 (sabbato su Reflo,  
 un quadrato in rosso)  
 Maniglia interna 2014  
 Vetro sabbato





**Tipo 1117**

Rivestimento in alluminio ModernLine  
 Colore RAL 7015 grigio ardesia e  
 RAL 7047 tele grigio 4  
 Vetro 848 (Float sabbiato,  
 e sei applicazioni in vetro  
 parzialmente opache)  
 Maniglia esterna 7048  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1117**

Rivestimento in alluminio ModernLine  
 Colore DB 703  
 Vetro 848 (Float sabbiato, e sei appli-  
 cazioni in vetro parzialmente opache)  
 Maniglia esterna 7048  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1117**

Rivestimento in alluminio ModernLine  
 Colore RAL 3005 rosso vino e  
 RAL 7035 grigio luce  
 Vetro Reflo  
 Maniglia esterna 7048  
 Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1117 vista interna**

Legno pino  
 Tonalità KI 118 bianco trasparente  
 Vetro 848 (Float sabbiato, e sei appli-  
 cazioni in vetro parzialmente opache)  
 Maniglia interna 2010



### Tipo 1119

Rivestimento in alluminio ModernLine  
 Colore grigio bianco pigmentato  
 Vetro 850 (Vetro con disegno sabbia-  
 to ed applicazioni Swarovski)  
 Maniglia esterna 6001  
 Rosetta di protezione a raso



### Tipo 1119

Rivestimento in alluminio ModernLine  
 Colore DB 703  
 Vetro 850  
 (Vetro con disegno sabbia-  
 to ed applicazioni Swarovski)  
 Maniglia esterna 6001  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox



### Tipo 1119

Rivestimento in alluminio ModernLine  
 Colore RAL 5020 blu oceano e  
 RAL 7016 grigio antracite  
 Vetro Reflo  
 Maniglia esterna 6001  
 Rosetta di protezione a raso



### Tipo 1119 vista interna

Legno larice  
 Tonalità LR 141 trasparente opaco  
 Vetro 850 (Vetro con disegno sabbia-  
 to ed applicazioni Swarovski)  
 Maniglia interna 2011



**Tipo 1120**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 9007 grigio alluminio  
Vetro 851 (Float con strisce sabbiate,  
e tre applicazioni in vetro scalpellate)  
Maniglia esterna 7048  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1120**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 9016 bianco traffico  
Profili trasversali in acciaio  
inox incavati  
Vetro Punto  
Maniglia esterna 7048  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1120**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 3001 rosso segnale  
Profili trasversali in acciaio  
inox incavati  
Vetro Punto  
Maniglia esterna 7048  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1120 vista interna**

Legno Pino  
Tonalità KI 145 Cedar  
Vetro Punto  
Maniglia interna 2008





**Tipo 1116**

Colore RAL 3004 porpora



**Tipo 1119**

Colore RAL 5020 blu oceano



**Tipo 1111**

Colore RAL 7011 grigio ferro



**Tipo 1118**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 7016 grigio antracite  
e RAL 9016 Bianco traffico  
Vetro 849 (Vetro con disegno sab-  
biato ed applicazioni Swarovski)  
Maniglia esterna 7040  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1118**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 3004 porpora  
e RAL 9006  
Alluminio brillante  
Vetro trasparente  
Maniglia esterna 7040  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1118**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 7040 grigio finestra  
Vetro Reflo  
Maniglia esterna 7040  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1118 vista interna**

Legno pino tonalità KI 137  
trasparente opaco  
Vetro Reflo  
Maniglia interna 2002



**Tipo 1121**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
 Colore RAL 9002 bianco grigio e  
 RAL 7037 grigio polvere  
 Vetro trasparente  
 Maniglia esterna 6001  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox


**Tipo 1121**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
 Colore RAL 1013 bianco perla e  
 RAL 7015 grigio ardesia  
 Vetro 852 (strisce sabbiate su  
 Reflo con tre applicazioni in vetro  
 scalpellate)  
 Maniglia esterna 6001  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox

**Tipo 1121**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
 Colore RAL 1013 bianco perla  
 Vetro 852 (strisce sabbiate su  
 Reflo con tre applicazioni in vetro  
 scalpellate)  
 Maniglia esterna 6001  
 Rosetta di protezione a raso

Applicazioni scalpellate a livello highlight



**Tipo 1121 vista interna**

Legno larice  
 Tonalità LR 137 trasparente opaco  
 Vetro 852 (strisce sabbiate su Reflo con  
 tre applicazioni in vetro scalpellate)  
 Maniglia interna 2010





**Tipo 1122**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore DB 703  
Vetro 853 (Reflo con strisce sabbiate e sei applicazioni in vetro scalpellate)  
Maniglia esterna 7024  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1122**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 7044 grigio seta  
Vetro trasparente  
Maniglia esterna 7024  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1122**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 1015 avorio chiaro e  
RAL 7016 grigio antracite Vetro 853  
(Reflo con strisce sabbiate e sei  
applicazioni in vetro scalpellate)  
Maniglia esterna 7024  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1122 vista interna**

Legno larice  
Tonalità LR 144 beige grigio trasparente  
Vetro 853 (Reflo con strisce sabbiate e  
sei applicazioni in vetro scalpellate)  
Maniglia interna 2001





### Tipo 1123

Rivestimento in alluminio LivingLine  
 Colore RAL 3020 rosso traffico  
 e RAL 7015 grigio ardesia  
 Vetro Reflo  
 Maniglia esterna 7034  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox


### Tipo 1123

Rivestimento in alluminio LivingLine  
 Colore RAL 7011 grigio ferro  
 Vetro 854 (strisce sabbiate su Reflo,  
 e due applicazioni in vetro)  
 Maniglia esterna 7034  
 Rosetta di protezione a raso  
 Zoccolatura in acciaio inox

### Tipo 1123

Rivestimento in alluminio LivingLine  
 Colore RAL 7015 grigio ardesia  
 e RAL 9016 bianco traffico  
 Vetro Reflo  
 Maniglia esterna 7034  
 Rosetta di protezione a raso

Applicazioni in vetro e disegno sabbato a livello highlight



### Tipo 1123 vista interna

Legno pino  
 Tonalità Kl 141 Mogano II  
 Impiallacciatura trasversale  
 Vetro 854 (strisce sabbiate su Reflo,  
 e due applicazioni in vetro)  
 Maniglia interna 2012





**Tipo 1124**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 7016 grigio antracite  
Vetro 855 (Reflò con disegno sabbato e tre applicazioni in vetro)  
Maniglia esterna 7028  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1124**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 3004 rosso porpora e RAL 9016 bianco traffico  
Profili trasversali a raso in acciaio inox  
Vetro Lava  
Maniglia esterna 7028  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1124**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 7016 grigio antracite e RAL 7035 grigio luce  
Vetro 855 (Reflò disegno sabbato e tre applicazioni in vetro)  
Maniglia esterna 7028  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1124 vista interna**

Legno larice  
Tonalità LR 142 Jatoba  
Vetro 855 (Reflò con disegno sabbato e tre applicazioni in vetro)  
Maniglia interna 2008



**Tipo 1127**

Rivestimento in alluminio ModernLine  
 Colore RAL 7015 grigio ardesia  
 e RAL 9001 bianco crema  
 Vetro Punto  
 Maniglia esterna 7043  
 Rosetta di protezione quadrata




**Tipo 1127**

Rivestimento in alluminio ModernLine  
 Colore RAL 3005 rosso vino, RAL 7015  
 grigio ardesia, RAL 9016 bianco  
 traffico,  
 Acciaio inox  
 Vetro trasparente  
 Maniglia esterna 7043  
 Rosetta di protezione quadrata



**Tipo 1127**

Rivestimento in alluminio ModernLine  
 Colore RAL 3004 rosso porpora  
 Vetro trasparente  
 Maniglia esterna 7043  
 Rosetta di protezione quadrata



Portoni multicolori

**Tipo 1127 vista interna**

Legno ontano  
 Tonalità ER 137 opaco  
 Impiallacciatura trasversale  
 Vetro trasparente  
 Maniglia interna 2014





**Tipo 1125**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore blu bianco pigmentato  
Profili trasversali a raso in acciaio inox  
Vetro Satinato  
Maniglia esterna 7029 incassata  
Rosetta di protezione a raso



**Tipo 1125**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore DB 703  
Profili trasversali a raso  
in acciaio inox  
Vetro BiCannes orizzontale  
Maniglia esterna 7029 incassata  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1125**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 3004 rosso porpora  
Vetro Punto  
Maniglia esterna 7029 incassata  
Rosetta di protezione a raso  
Zoccolatura in acciaio inox



**Tipo 1125 vista interna**

Legno larice  
Tonalità LR 144 Beige grigio trasparente  
Vetro Punto  
Maniglia interna 2006






**Tipo 1127**

Colore RAL 3004 rosso porpora



**Tipo 1122**

Colore DB 703



**Tipo 1123**

Colore RAL 7015 grigio ardesia e RAL 9016 bianco traffico

Vivi come sei, naturalmente individuale: Portoni legno alluminio UNILUX



## PORTONI UNILUX – LINEA HISTORIE

---

Classica.  
Equilibrata.  
Inconfondibile.

---

Esistono forme e colori insensibili alle mode, stili che hanno dimostrato il proprio valore attraverso decenni, persino secoli, e che continueranno anche nel futuro a testimoniare il proprio valore.

**La linea HISTORIE rappresenta uno stile che si inserisce armoniosamente in un quadro complessivo. Questa linea è finalizzata alla ristrutturazione di antiche abitazioni, con un'architettura attenta alla tradizione.**

**Bella come una volta – la linea Historie.**







**Tipo 1203**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 7015 grigio ardesia  
Vetro Punto  
Maniglia esterna 7039  
Rosetta di protezione



**Tipo 1203**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 3004 rosso porpora  
Acciaio inox  
Vetro Basis Madras verticale  
Maniglia esterna 7039  
Rosetta di protezione



**Tipo 1203**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore blu bianco pigmentato e  
acciaio inox  
Vetro Reflo  
Maniglia esterna 7039  
Rosetta di protezione



**Tipo 1203 vista interna**

Legno larice  
Tonalità LR 143 tabacco  
Vetro Reflo  
Maniglia interna 2002





**Tipo 1204**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 1015 avorio chiaro  
Vetro Reflo  
Maniglia esterna 5000 con copertura cilindro



**Tipo 1204**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 9016 bianco traffico  
Vetro bianco gotico  
Maniglia esterna 5000 con copertura cilindro



**Tipo 1204**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 7016 grigio antracite  
Vetro bianco gotico  
Maniglia esterna 5000 con copertura cilindro



**Tipo 1204 vista interna**

Legno pino  
Tonalità KI 147 Tineo  
Vetro bianco gotico  
Maniglia interna 2200



**Tipo 1205**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 3005 rosso vino  
Vetro bianco gotico  
Maniglia esterna 5000 con  
copertura cilindro



**Tipo 1205**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore verde bianco pigmentato  
Vetro bianco gotico  
Maniglia esterna 5000 con  
copertura cilindro



**Tipo 1205**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 7016 grigio antracite  
Vetro bianco gotico  
Maniglia esterna 5000 con  
copertura cilindro



**Tipo 1205 vista interna**

Legno rovere  
Tonalità EI 150 Golden Oak  
Vetro bianco gotico  
Maniglia interna 2200



**Tipo 1206**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
 Colore RAL 7015 grigio ardesia  
 Vetro bianco gotico  
 Maniglia esterna 7001  
 Rosetta di protezione

**Tipo 1206**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
 Colore RAL 9016 bianco traffico  
 Vetro FG160 (vetratura al piombo con bordo nero)  
 Maniglia esterna 7001  
 Rosetta di protezione

**Nota:**

vetro con traversini se non si sceglie un vetro FG160!

**Tipo 1206**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
 Colore RAL 3004 rosso porpora  
 Vetro FG160 (vetratura al piombo con bordo nero)  
 Maniglia esterna 7001  
 Rosetta di protezione



**Tipo 1206 vista interna**

Legno pino  
 Tonalità KI 118 bianco trasparente  
 Vetro FG160 (vetratura al piombo con bordo nero)  
 Maniglia interna 2204 (Ottone lucidato)



**Tipo 1207**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 7015 grigio ardesia  
Vetro Uadi  
Maniglia esterna 7001  
Rosetta di protezione



**Tipo 1207**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 3004 rosso porpora  
Vetro trasparente  
Maniglia esterna 7001  
Rosetta di protezione



**Tipo 1207**


Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore verde bianco pigmentato  
Vetro Uadi  
Maniglia esterna 7001  
Rosetta di protezione



**Tipo 1207 vista interna**

Legno esotico  
Tonalità ME 140 noce trasparente II  
Vetro Uadi  
Maniglia interna 2204 (ottone lucidato)





**Tipo 1208**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 9001 bianco crema  
Vetro bianco gotico  
Maniglia esterna 7001  
Rosetta di protezione



**Tipo 1208**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 3004 rosso porpora  
Vetro bianco gotico  
Maniglia esterna 7001  
Rosetta di protezione



**Tipo 1208**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore grigio bianco pigmentato  
Vetro Barocco  
Maniglia esterna 7001  
Rosetta di protezione



Legno a livello di qualità del mobile

**Tipo 1208 vista interna**

Legno rovere  
Tonalità El 137 trasparente opaco  
Vetro bianco gotico  
Maniglia interna 2204 (ottone lucidato)





**Tipo 1209**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 5004 blu nerastro  
Vetro FG605 (pietre sfaccettate su  
vetro satinato)  
Maniglia esterna 7001  
Rosetta di protezione



**Tipo 1209**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 7038 grigio agata  
Vetro FG605 (pietre sfaccettate su  
vetro satinato)  
Maniglia esterna 7001  
Rosetta di protezione



**Tipo 1209**

Rivestimento in alluminio LivingLine  
Colore RAL 9001 bianco crema  
Vetro FG605 (pietre sfaccettate su  
vetro satinato)  
Maniglia esterna 7001  
Rosetta di protezione



**Tipo 1209 vista interna**

Legno esotico  
Tonalità ME 141 Mogano II  
Vetro FG605 (pietre sfaccettate  
su vetro satinato)  
Maniglia interna 2204 (ottone lucidato)





**Tipo 1208**

Colore RAL 1013 bianco perla



**Tipo 1206**

Colore RAL 9016 bianco traffico



**Tipo 1205**

Colore verde bianco pigmentato

Vivi come sei, naturalmente individuale: Portoni legno alluminio UNILUX



DOVE LA QUALITA' E' DI CASA



## PORTE D'INGRESSO SECONDARIE UNILUX

---

Versatili.  
Belle.  
Collaudate.

---

Non scendere a compromessi. Sulle proprie porte d'ingresso secondarie, UNILUX impiega gli stessi criteri rigorosi utilizzati nei portoni in legno alluminio. Queste porte convincono quindi non solo esteticamente, ma anche qualitativamente.

**Venite a valutarle di persona: lavorazione e materiali sono di altissimo livello, lo stesso che conoscete dai portoni in legno alluminio UNILUX. È per questo che le nostre porte d'ingresso secondarie si inseriscono armonicamente nell'insieme sotto ogni punto di vista.**

**Qualità su tutta la linea – Porte d'ingresso secondarie UNILUX.**



## Bellezza estetica e massima robustezza.

Belle da vedere, durano a lungo. I modelli della gamma di porte d'ingresso secondarie UNILUX sono veri e propri gioielli individuali che, adattandosi all'architettura dell'immobile, aggiungono un tocco estetico in più e durano a lungo. I materiali di alta qualità e la lavorazione accurata delle porte d'ingresso secondarie UNILUX sono la vostra garanzia di una lunga durata.



Proposta

### Combinazione pannello con vetro

Colore RAL 6009 verde abete  
Vetro Flutes bianco opaco maniglia  
esterna verticale 4004

Interno: Tipo di legno: pino  
Tonalità KI 147 Tineo



Proposta

### Completo con pannello

Colore RAL 7015 grigio ardesia  
Maniglia esterna 4005

Interna: tipo di legno: rovere  
Tonalità El 137 trasparente opaco

## Maniglie porte d'ingresso secondarie in legno alluminio

Le maniglie delle porte d'ingresso secondarie in legno alluminio sono disponibili nei colori bianco, marrone, argento e acciaio.



4004



4005



Proposta

**Combinazione pannello con vetro**

Colore DB 703

Vetro Punto

Maniglia esterna 4005

Interno: Tipo di legno: pino

Tonalità KI 145 Cedar



Proposta

**Combinazione pannello, vetro, traversini**

Colore RAL 9016 bianco traffico

Vetro trasparente

Maniglia esterna 4004

Interno: tipo di legno: rovere

Tonalità EI 150 Golden Oak





**Così come sei.**

---

# Libertà di allestimento su misura.


---

Quanti gusti diversi possono esistere?

Per i portoni legno alluminio, relativamente ai modelli, colori e legni, ne esistono circa due milioni. Infatti, con il vostro prodotto individuale UNILUX, avrete a disposizione così tante combinazioni.

**Mettetevi alla prova nell'individuare l'abbinamento legno colore che esprime maggiore armonia e nella scelta della decorazione che si adattano perfettamente al rivestimento legno alluminio; otterrete in tal modo un portone che non si limiterà a soddisfare "più o meno" le vostre aspettative, ma esprimerà esattamente il vostro gusto: un pezzo unico che si distingue da milioni di altri portoni!**

**In questo modo UNILUX offre individualità sin dall'origine.**




## Libertà di allestimento in dimensioni e forma.

### Realizzato su misura

Quanto dovrebbe essere grande un portone? Su quale lato dovrebbe aprirsi? Meglio ad un'anta o a due ante? Quale luminosità dovrebbe fornire all'ambiente? Domande alle quali ognuno dà risposte differenti.

UNILUX fornisce portoni su misura, non solo nelle dimensioni desiderate, ma anche nell'allestimento scelto da voi. Ad esempio ad una o due fiancate e sopra luce. Elementi che danno risalto al vostro portone e ne evidenziano ulteriormente il design.



### Sopraluce

Per elementi particolarmente alti e per maggiore luminosità

### Elementi laterali

Per composizioni di portoni particolarmente larghi  
Uno o due elementi laterali per una maggiore luminosità

### Battuta porta


Scegliete il lato di apertura

### E la luce fu!

Gli ingressi non devono essere nel buio assoluto; grazie agli inserti, agli elementi laterali o ai sopra luce in vetro di un portone è possibile portare luminosità in un vano ingresso anche senza lampadina.

In questo modo il vostro ingresso sarà più accogliente.

Luce che la natura fornisce a domicilio.



### Inserti in vetro

Quadrangolari o ad oblò? Elementi simmetrici o curve audaci? Anche per gli inserti in vetro avrete la più vasta possibilità di scelta che vi aspettate da UNILUX.

Varietà per una più elevata individualità.






### Chic nel rivestimento

Anche nei rivestimenti in alluminio potrete realizzare il vostro concetto di design.

Avete a disposizione le discrete rotondità della LivingLine e la linea puristica di ModernLine. E questo in oltre 2.100 colori, anche combinati.

### Più che chiaro

C'è vetro e vetro! Immaginate come può essere vario questo noto materiale. Dai semplici vetri ornamentali fino ai pregiati vetri di design.



### Design per afferrare

Ottone curvato o acciaio inox lineare? Storico-classico o moderno-minimalista?

Ogni maniglia UNILUX non è soltanto un solido pezzo artigianale, ma anche un gioiello estetico attraverso il quale esprimere il vostro gusto ed il vostro stile.



### Zoccolatura

Per tanti modelli è disponibile, come optional, una protezione a raso in acciaio inox.

## Libertà di allestimento in materiali e colorire



### Esternamente: alluminio per la protezione

Ogni portone UNILUX si adatta alla vostra casa non solo architettonicamente, ma anche nel colore. Non meno di 2.132 colori e varianti sono a vostra disposizione: colori RAL, colori NCS, colori DB / colori anodizzati, colori bianco pigmentati o decorazioni legno.

Chiedete il campionario colori al vostro rappresentante UNILUX; avrete la certezza di vedere sul vostro portone proprio quel rosso, quel grigio, quel blu, ..., da voi tanto desiderato!



Colori RAL  
Decorazioni legno  
Colori DB et metallici  
Colori NCS



Legno esotico

### Interno: Legno confortevole

Personalizzazione non solo esterna: Per il lato interno del vostro portone UNILUX potete scegliere tra 4 tipi di legno (rovere, pino, larice e legno esotico), 24 velature (trasparenti o semitrasparenti) e circa 200 colori RAL coprenti. Il vostro portone s'inserisce così in modo armonioso nell'architettura interna.





Larice

Pino

Rovere



Scegliete fra i seguenti tipi di legno: Rovere, Pino, Larice, Eukalipto Grandis e Abete rosso, così come fra 20 tonalità di velature trasparenti o semitrasparenti.

Vivi come sei, naturalmente individuale: Portoni legno alluminio UNILUX



DOVE LA QUALITA' E' DI CASA



## Stile evidente

---

# Vetro e varianti in vetro

---

Il vetro è un materiale particolare che fornisce un tocco di individualità a ciascun portone. Noi offriamo vetri per portoni con una varietà quasi insuperabile e, per ogni portone sviluppiamo proposte individuali nel design. Anche nella scelta del vetro potrete esprimere il vostro stile personale.

**I vetri UNILUX convincono poiché permettono il passaggio alla luce naturale e lasciano all'esterno gli sguardi indiscreti. Ogni nostro vetro ornamentale o di design conferma che bellezza e funzionalità non sono in contrapposizione.**

**UNILUX – Il vetro può essere così straordinario.**



**Attenzione alla seduzione!**

Il campionario vetri UNILUX ha questo potere, perché dimostra cosa può essere realizzabile con il vetro. Non necessariamente deve essere sempre e solo liscio. Vetri ornamentali e di design danno struttura e carattere ad un materiale familiare.

Il vostro locale rappresentante UNILUX vi sottoporrà volentieri il campionario vetri.







Uadi white

---



Pave matt white

---



Punto white

---



Satinato

---



Vivi come sei, naturalmente individuale: Portoni legno alluminio UNILUX



DOVE LA QUALITA' E' DI CASA

## Estetica nella maniglia

---


# Maniglie e varianti

---

Una maniglia portone deve essere sufficientemente solida. Non tutti l'afferrano con il guanto di velluto! Perciò la robustezza è una delle caratteristiche principali di una buona maniglia.

**Ma anche l'aspetto estetico è importante. Una maniglia portone UNILUX trasmette sempre una gradevole sensazione estetica; è il completamento architettonico ed il tocco finale per un portone di classe.**

**Comoda nella mano, convincente nell'aspetto. –  
Maniglie e portoni UNILUX.**



**7042**

L 1600 mm

**7043**

L 500 mm

**7049**

L 697 mm

**7048**

L 408 mm



**7038**

L 600 mm

**7039**

L 1000 mm

**7026**

L 600 mm

**7027**

L 800 mm

**7040**

L 400 mm

**7041**

L 800 mm



**7044** .....  
L 382 mm

**7045** .....  
L 600 mm

**7046** .....  
L 720 mm

**7028** .....  
L 600 mm

**7029** .....  
L 800 mm

**7030** .....  
L 1000 mm

**7035** .....  
L 400 mm

**7036** .....  
L 600 mm

**7037** .....  
L 1200 mm




**7047** .....  
L 585 mm

**7034** .....  
L 400 mm

**7033** .....  
L 400 mm

**7031** .....  
L 600 mm



**7005**

L 480 mm



**7025**

L 500 mm



**7018**

L 500 mm



**7004**

L 504 mm



**7016**

L 515 mm



**7003**

L 600 mm



**7014**

L 600 mm



**7015**

L 650 mm



**7012**

L 330 mm



**7024**

L 330 mm



**7010**

L 330 mm



**7011**

L 330 mm



**7013**

L 335 mm



**7019**

L 335 mm



**7022**

L 400 mm



**7009**

L 380 mm



**7008**  
.....  
L 2000 mm



**7007**  
.....  
L 1800 mm



**7002**  
.....  
L 400 mm



**7017**  
.....  
L 325 mm



**7001**  
.....  
L 300 mm



**7000**  
.....  
L 300 mm



**6000**  
.....  
Acciaio inox



**6001**  
.....  
Acciaio inox



**6002**  
.....  
Ottone



**5000**  
.....  
Ottone



**5004**  
.....  
Ottone



**5003**  
.....  
Acciaio inox





**2000**  
.....  
Acciaio inox



**2000**  
.....  
Ottone lucidato



**2001**  
.....  
Acciaio inox



**2005**  
.....  
Acciaio inox



**2006**  
.....  
Acciaio inox



**2007**  
.....  
Acciaio inox



**2011**  
.....  
Acciaio inox



**2012**  
.....  
Acciaio inox



**2013**  
.....  
Acciaio inox






**2002**  
.....  
Acciaio inox



**2003**  
.....  
Acciaio inox



**2004**  
.....  
Acciaio inox



**2008**  
.....  
Acciaio inox



**2009**  
.....  
Acciaio inox



**2010**  
.....  
Acciaio inox



**2014**  
.....  
Acciaio inox



**2200**  
.....  
Ottone



**2204**  
.....  
Ottone





Vivi come sei, naturalmente individuale: Portoni legno alluminio UNILUX



## Protezione e Sicurezza

---

# Non amata dai ladri

---

Il ladro è sempre pressato dal fattore tempo. Più ostacoli si frappongono fra il ladro e l'interno, più rapidamente egli si dà per vinto. Perciò UNILUX non si limita a valutare design e confort, ma pone attenzione ai dispositivi di protezione e bloccaggio. Uno dei concetti che teniamo sempre presente nel nostro impegno quotidiano è di non risparmiare mai su questo aspetto.

**Buono a sapersi: già nell'allestimento base i portoni UNILUX dispongono di meccanismi di protezione efficaci. Offriamo, inoltre, precauzioni aggiuntive che incrementano ulteriormente l'elevato standard di sicurezza di base.**

UNILUX fornisce in questo modo un contributo affinché gli ospiti indesiderati non abbiano la benché minima possibilità di penetrare all'interno.







### Costruzione portone massiccio con listello di chiusura continuo.

Abbondare, in caso di sicurezza, è veramente utile. Più massiccio è un portone, maggiore è la resistenza al malintenzionato. I nostri modelli, con uno spessore di 79 mm, offrono una protezione robusta e naturale.

Tutti i nostri modelli sono forniti di un listello continuo in metallo integrato nel telaio.


Nella pratica, ciò si traduce in un notevole ulteriore lavoro da parte del ladro che dovrebbe scardinare completamente il listello dal telaio al quale si ancora il sistema di aggancio.

Con questo accorgimento si eleva ulteriormente la soglia di dissuasione per il ladro.



### Bloccaggio a tre o quattro punti e bloccaggio automatico.

Già nell'allestimento di serie i portoni UNILUX dispongono di un efficace bloccaggio a tre punti con due chiavistelli autobloccanti. Questi provvedono a bloccare automaticamente il portone in due punti, superiormente ed inferiormente. L'apertura avviene in modo normale, tramite la maniglia del portone o per mezzo della chiave.



Per più elevate esigenze è disponibile, come optional, un sistema di autobloccaggio che chiude elettronicamente il vostro portone, con telecomando o lettore di impronte digitali.



### Limitatore di apertura

Più efficace ed elegante di una catenella.

Questo dispositivo opzionale è un ulteriore sistema di bloccaggio dall'interno ed una staffa che, limitando l'apertura del portone, impedisce all'ospite indesiderato di porre il piede fra porta e stipite.





### Sicurezza antisollevamento

Tutti i modelli di portoni UNILUX dispongono dall'origine di due cerniere di sicurezza laterali a bandella antisollevamento. Questo rende molto più difficile l'intrusione tramite sollevamento.

### Vetro di sicurezza

Grazie all'avanzato sviluppo di un foglio in policarbonato ad elevata resistenza allo strappo, il vetro di sicurezza (disponibile come optional) garantisce la sua integrità strutturale anche in caso di effrazione; bene per lei, male per il potenziale ladro!

A proposito: il vetro di sicurezza A1 antisfondamento UNILUX è stato testato dall'Ufficio Statale di balistica.





**Pagina 12**  
.....  
Tipo 1100



**Pagina 13**  
.....  
Tipo 1101



**Pagina 14**  
.....  
Tipo 1104



**Pagina 15**  
.....  
Tipo 1105



**Pagina 16**  
.....  
Tipo 1106



**Pagina 18**  
.....  
Tipo 1107



**Pagina 19**  
.....  
Tipo 1109



**Pagina 20**  
.....  
Tipo 1108



**Pagina 21**  
.....  
Tipo 1110



**Pagina 22**  
.....  
Tipo 1113



**Pagina 24**  
.....  
Tipo 1114



**Pagina 25**  
.....  
Tipo 1115



**Pagina 26**  
.....  
Tipo 1126



**Pagina 27**  
.....  
Tipo 1128



**Pagina 28**  
.....  
Tipo 1201



**Pagina 30**  
.....  
Tipo 1202



**Pagina 31**  
.....  
Tipo 1112



**Pagina 32**  
.....  
Tipo 1210



**Pagina 33**  
.....  
Tipo 1211



**Pagina 36**  
.....  
Tipo 1116



**Pagina 37**  
.....  
Tipo 1102



**Pagina 38**

Tipo 1103



**Pagina 39**

Tipo 1111



**Pagina 40**

Tipo 1117



**Pagina 41**

Tipo 1119



**Pagina 42**

Tipo 1120



**Pagina 44**

Tipo 1118



**Pagina 45**

Tipo 1121



**Pagina 46**

Tipo 1122



**Pagina 47**

Tipo 1123



**Pagina 48**

Tipo 1124



**Pagina 49**

Tipo 1127



**Pagina 50**

Tipo 1125



**Pagina 54**

Tipo 1203



**Pagina 55**

Tipo 1204



**Pagina 56**

Tipo 1205



**Pagina 57**

Tipo 1206



**Pagina 58**

Tipo 1207



**Pagina 59**

Tipo 1208



**Pagina 60**

Tipo 1209



**Pagina 64**

Proposta 1



**Pagina 64**

Proposta 2



**Pagina 65**


Proposta 3



**Pagina 65**

Proposta 4

## La sicurezza del grande marchio



UNILUX si impegna per un continuo lodevole progresso attraverso la selezione dei partner e dei fornitori delle materie prime, e con collaborazioni con istituzioni ed associazioni di spicco.



I prodotti UNILUX soddisfano i test standard e di sicurezza internazionali:



DOVE LA QUALITA' E' DI CASA





## Impressum

---

### Editore

UNILUX GmbH  
54528 Salmtal / Germany  
Telefono +49(0)6578/189-0  
Fax +49(0)6578/1880  
E-Mail [info@unilux.de](mailto:info@unilux.de)  
[www.unilux.de](http://www.unilux.de)

### Avvertenze

contenuto di questo catalogo non è giuridicamente vincolante. Sono possibili variazioni tecniche nell'ambito di ulteriore sviluppo o errori dei testi, dei materiali fotografici, delle descrizioni. L'uso di materiale fotografico o di testo, anche parziale, è consentito solamente a richiesta e su esplicita autorizzazione scritta.

Il materiale fotografico ha unicamente finalità illustrative. Eventuali differenze di colore sono inevitabili ed attribuite alla stampa.

Le illustrazioni dei campioni sono fuori scala.

© 2020, UNILUX GmbH. Tutti i diritti riservati.



Stabilimento UNILUX

# Contatti:

## Telefono +49 (0)6578/189-0

UNILUX GmbH  
54528 Salmtal / Germany  
Telefono +49 (0) 65 78/189-0  
Fax +49 (0) 65 78/18 80  
E-Mail [info@unilux.de](mailto:info@unilux.de)

[www.unilux.de](http://www.unilux.de)



DOVE LA QUALITA' E' DI CASA

Member of the **WERU** Group